תאריך:		17/05/2016 (13:30)	17/05/2016 (13:45)	17/05/2016 (14:00)	18/05/2016 (12:30)	18/05/2016 (12:45)	18/05/2016 (12:45)	23/05/2016 ()	23/05/2016 ()	23/05/2016 ()	28/07/2016 13:35	31/08/2016 09:30	31/08/2016 09:45	31/08/2016 09:00	01/08/2016 09:45	01/08/2016 09:35	01/08/2016 10:10	01/08/2016 09:25	02/08/2016 09:15	02/08/2016 09:25	02/08/2016 09:45	02/08/2016 08:45	04/08/2016 15:00	04/08/2016 15:30	04/08/2016 14:35	04/08/2016 14:25	04/08/2016 15:15	07/08/2016 11:45	07/08/2016 11:55	07/08/2016 11:30	08/08/2016 14:10	08/08/2016 14:25
זיהוי הדגימה:		ד. אקראי שפכים-מוסך הרכבת חיפה	ד. אקראי שוחת יציאה מהמטש	ד. אקראי שוחה יציאה כללית	ד. מורכב שפכים-מוסך הרכבת חיפה	ד. אקראי שוחת יציאה מהמטש	ד. אקראי שוחה יציאה כללית	ד. אקראי שוחה יציאה כללית	ד. אקראי שוחת יציאה מהמטש	ד. מורכב שפכים-מוסך הרכבת חיפה	ד. מורכב שפכים-כניסה למטש הקיים A3	ד. אקראי בור בחנייה מול מוסך מכלולים A3	ד. אקראי שוחת יציאה כללית מהמטש B3	ד. אקראי בור סניטרי לפני יציאה כללית C3	ד. מורכב שפכים-כניסה למטש הקיים A4	ד. אקראי בור חניה מול מוסך מכלולים A4	ד. אקראי יציאה כללית מהמטש B4	ד. מורכב יציאה כללית C4	ד. מורכב שפכים-כניסה למטש הקיים A5	ד. אקראי בור חניה מול מוסך מכלולים A5	ד. אקראי יציאה כללית מהמטש B5	ד. מורכב יציאה כללית C5	ד. אקראי בור חניה מול מוסך מכלולים	ד. אקראי יציאה כללית מהמטש B7	ד. אקראי בור סניטרי לפני בור יציאה כללית	ד. מורכב יציאה כללית C7	ד. אקראי יציאה כללית C7	ד. אקראי שוחת יציאה מהמטש A8	ד. אקראי בור חניה מול מוסך מכלולים	ד. אקראי שוחת יציאה כללית מהמטש B8	ד. אקראי שוחה יציאה כללית C8	ד. אקראי בור חניה מול מוסך מכלולים A9	ד. אקראי שוחת יציאה כללית מהמטש B9
פרמטר	יחידת מידה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה	תוצאה
COD	מ"ג/ליטר	428	590	540	420	264	290	1240	325	540	480	1100	810	320	575	3225	420	970	680	236	400	830	1230	3800	480	870	900	400	570	630	4530	290
בתמצון ח"כ -COD	מ"ג/ליטר	40	240	70	80	170	200	815	190	350	54	300	140	56	285	150	64	70	150	50	72	145	70	1400	150	120	140	185	185	106	3300	80
שמנים ושומנים	מ"ג/ליטר	35	37.5	290	82	15	34.5	122	22.5	45.5	34	<5	19.5	<5	<5	304	<5	30	177	17.5	14.5	157	158	29.5	63.5	32.5	48.5	41	36	227.5	15	5.5
מוצקים מרחפים נדיפים	מ"ג/ליטר	189	135	181	150	22	58	129	22	124	180	339	305	88	119	1458	82	507	267	65	82	462	854	800	125	317	309	84	169	206	452	86
מוצקים מרחפים ב - 550 מ"צ	מ"ג/ליטר	39	11	<5	<5	<5	<5	<5	<5	41	20	27	9	<5	<5	188	<5	23	<5	<5	<5	<5	84	118	250	<5	34	<5	17	23	29	<5
מוצקים מרחפים ב- 105 מ"צ	מ"ג/ליטר	228	146	181	150	22	58	129	22	165	200	366	314	88	119	1646	82	530	267	65	82	462	938	918	375	317	343	84	186	229	481	86
שמן מינרלי	מ"ג/ליטר	<5	<5	128	22	<5	<5	14	<5	<5	11	<5	<5	<5	<5	109	<5	<5	15	<5	<5	30.5	44.5	20	<5	27.5	22.5	<5	<5	<5	<5	<5
הגבה	pH units	7.68	7.51	7.12	7.25	7.75		8	8.27	8.48	7.54	7.08	6.98	7.24	7.13	7.5	6.9	7.2	7.13	9.81	6.71	7.26	7.61	7.23	6.15	6.32	7.46	7.07	7.06	7.25	7.24	6.95
ארסן	מ"ג/ליטר																															
קדמיום	מ"ג/ליטר																															
כספת	מ"ג/ליטר																															
עופרת	מ"ג/ליטר																															

בוצעה גם סריקה חלקית של מתכות- כולן מתחת לסף* מתחת לסף* מתחת לסף* מתחת לסף* מתחת לסף* ה חלקית של מתכות- כולן מתחת לסף*

בוצעה גם סריקה חלקית של מתכות- כולן מתחת לסף* מתחת לסף* מתחת לסף* מתחת לסף*