

24 ינואר 2019

הנדון : הודעה מס' 1 למציעים

מכרז פומבי מס' 11833

הזמנה לייצור, אספקה והתקנה של ריהוט ארגונומי ממונע למוקד הפעלה של

רכבת ישראל בקריית הנהלת הרכבת בלוד

1. להלן סיכום מפגש מציעים חובה שהתקיים ביום 6.1.19 בקריית הנהלת הרכבת בלוד.

2. **המציעים הבאים השתתפו במפגש:**

2.1	אופאליס	2.2	ניגי
2.3	ראואל	2.4	אבדור (חלקי)
2.5	ריהוטק	2.6	פייברנט
2.7	מנטיס	2.8	אי.אם.שגב
2.9	ד.מ.הנדסה		

3. **השתתפו מטעם הרכבת:**

- 3.1 גיל אקר - ממונה רכש והתקשרויות לשירות, מחשוב ויועצים.
- 3.2 הילה לדר – רכזת רכש והתקשרויות.
- 3.3 ערן מנצור – אגף לוגיסטיקה.
- 3.4 מוטי דדון – ממונה בקרת תנועה ארצי.
- 3.5 אבי איסקוב – יועץ מלווה לפרויקט.

4. **במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:**

- 4.1 הוסברו תנאי ההשתתפות במכרז.
- 4.2 ניתנו הסברים והנחיות לגבי אופן הגשת המכרז.
- 4.3 הודגש בפני המציעים כי כל מענה שניתן על ידי נציגי הרכבת במהלך מפגש המציעים אינו מחייב את הרכבת. שאלות הבהרה יתקבלו בכתב לכתובת המייל שפורסמה באתר ובמסמכי המכרז. **רק מענה כתוב לשאלות הבהרה שיפורסם באתר האינטרנט של הרכבת יחייב את הרכבת.**
- 4.4 נערך סיור באתר העבודות- קומה (2-) לבניין ובמקום בו על הספק הזוכה להתקין את הריהוט נשוא המכרז.

5. מענה לשאלות הבהרה

- 5.1 לאור שאלות הבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן: "הרכבת") במכרז שבנדון, מצאה הרכבת לנכון, ליתן את הבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
- 5.2 למען הסר ספק, יצוין, כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות הבהרה שהופנו אליה והתשובות דלהלן מתייחסות רק לשאלות שהרכבת סברה שיש להסבירן ולהבהיר אותן. לאור תוכן של חלק מהשאלות, מבקשת הרכבת לשוב ולהדגיש בפני המציעים את החשיבות של קריאת כל מסמכי המכרז בקפידה. לחלק מהשאלות שנשאלה הרכבת ישנה תשובה ברורה ומלאה במסמכי המכרז.
- 5.3 כאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.
- 5.4 **יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.**
- 5.5 להלן המענה לשאלות:

תשובה	שאלה	עמוד וסעיף	המסמך אליו מתייחסת השאלה	
אין צורך לצרף את נספח הבטיחות במועד הגשת המכרז רק הזוכה במכרז יידרש לחתום על הנספח שהינו חלק מההסכם	האם צריך לצרף את נספח הבטיחות הרכבתי, כשהוא חתום על ידינו, בעת הגשת המכרז?	כללי	נספח בטיחות להסכם	1.
המועד האחרון להגשת הצעות נדחה. מועד הגשת ההצעות המעודכן, יחול ביום 11.2.2019 החל משעה 08:00 ועד לשעה 13:00. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים מס' 5, הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת הממוקמים ברחוב יוספטל 1, לוד	נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז	כללי	כללי	2.
הבקשה נדחית יש להציע דגם העונה לכל דרישות המכרז. לא ניתן להגיש הצעת מחיר שונה במכרז לשני דגמים שונים.	האם ניתן להציע 2 דגמים של שולחן חשמלי אשר עונה בצורה מלאה לדרישות המכרז	כללי	כללי	3.
בדיקת העמדה הראשונה תבצע בישראל.	האם בדיקת עמדה ראשונה לאחר ייצור תבוצע במפעלי היצרן בחו"ל	כללי	כללי	4.
HPL מלא בעובי 18 מ"מ ומעלה	משטח עבודה מסוג HPL : האם כוונתכם ל - PHENOL / TRESPA ?	1.4	מפרט טכני מיוחד	5.

	מה העובי הנדרש? האם נדרש יצרן מסוים או שיש מפרט טכני?			
.6	מפרט טכני מיוחד	1.6	האם המלבן המקווקו מתחת לכל שולחן זו יחידת איחסון? נדרש נייד על גלגלים? מה המפרט?	יחידות אחסון שרתים ללא גלגלים. לשרתים 19 אינטש מצ"ב להודעה זו שרטוט עקרוני למכלולים הנדרשים להרכבת העמדה.
.7	מפרט טכני מיוחד	1.7	לא ברור מה הכוונה. האם היחידה המשולשת המקשרת מכילה מדף מתחת ליחידה?	מצורף שרטוט עקרוני למבנה היחידה (ארונית עם מדף)
.8	מפרט טכני מיוחד	1.11	האם נדרש להתקין 2 שורות של צגים? לא תהיה לכם זווית צפייה לקיר ווידאו.	אין שינוי במסמכי המכרז
.9	מפרט טכני מיוחד	6	סעיף 6 במפרט הטכני: משטח מסוג HPL לא יכול להיות עם קנט גומי. נא להבהיר.	הסעיף מבוטל
.10	כללי	כללי	השולחן כולל כמות מסכים גדולה, האם נדרש כי הכבלים יעברו בתוך זרועות המסכים? מפני שלדעתנו אם לא, יהיה חוסר סדר גדול מחוץ לזרוע (אזיקונים עם כמות כבילה גדולה) שיפגמו בנראות השולחן. כמו כן, ישנה אפשרות לקבלת שקעי חשמל על גבי זרועות המסכים לנוחות המפעילים בחדר (להטענת טלפונים, אבזור נוסף) במקום להכנס לתוך ליבת השולחן, האם נדרש?	הכבילה צריכה לעבור בתוך הזרועות אין צורך יש מספיק שקעים שיהיו העמדות
.11	מפרט	18	נבקש להבהיר סעיף זה	סעיף 18 מבוטל
.12	מסמכי מכרז	2.4	חברתנו עוסקת תקופה ארוכה בייצור והתקנה של ריהוט ועמדות בקרה לגופים שונים במשק תוך שילוב במוצרים המיוצרים אצלנו עם מוצרים מיובאים. לאחרונה חברנו עם חברה מקומית הפועלת כסוכנת של חברה זרה ידועה בתחום ארגונומי ממונע. אנו מבקשים להגיש אישור של הסוכן המקומי על זכויות מכירה, אספקה, התקנה ומתן אחריות בלווי כל מסמך הנדרש מהסוכן ו/או מהחברה היצרנית מגרמניה.	הבקשה נדחית אין שינוי במסמכי המכרז
.13	מפרט	1.7	יש לקבל פרוט של המשטח המקשר. האם זה ארונית או שעומד על הרגליים?	ראה מענה לשאלה מס' 7

14.	מפרט	1.11	זרועות לצגים- יש לתת תיאור של המבנה שלהם. האם זה עמוד שעליו מתקינים 2,4,6 צגים? כמה מפרקים נדרשים לכל צג? מה שיטת החיבור של העמוד ללוח השולחן.	אין הגבלה על כמות הזרועות לצגים כל עוד זה בהתאם לרדיוס השולחן המוצע ע"י המציע, ובנוסף נדרש לאפשר צידוד של כל מסך לכל כיוון אפשרי (למעלה למטה, קדימה אחורה וימינה ושמאלה וניתן להציע גם חיבור ישיר של העמוד באמצעות ברגים לשלד המתכת או מלחציים לברזל שלא נראה לעין.
15.	מפרט	1.18	לא ברור מה על המציעים לספק. האם זה ארון מסדים ואם כן מה המידות שלו. האם הוא עם דלת קדמית ואיזה. האם נדרשת נעילה ?	מצורף שרטוט עקרוני
16.	מפרט	1.18.3	היכן ועל מה מתקינים את כל שקעי החשמל. איזה שקעי חשמל	פסי החשמל צריכים להיות בתוך העמדה על גבי פנלים 19" או בפסי שקעים אינטגרליים בתוך מבנה העמדה, יכולים להיות מכל סוג יצרן ועם תקן.
17.	מפרט	1.22	העברת כל הכבלים דרך רגלי העמדה- לדעתנו לא ניתן להעביר כמות כזו של כבלים דרך הרגליים (מדובר ב40 כבלי חשמל ולפחות 12 כבלי תקשורת) הגדרת פתרון נדרש.	ניתן להעביר את הכבילה דרך הרגלים וגם דרך הארוניות הצמודות לרצפה באופן בלתי נראה, יש להפריד בין כבילות התקשרות והחשמל.
18.	מפרט	1.25	תאי אחסון עם מאווררים- יש לקבל דרישות של המאווררים (גודל, מתח, עמידות וכו')	ניתן לוותר על המאווררים אבל יש לדאוג לחרוץ בדלת הקדמית והאחורית לצורך אפשרות החלפת אוויר בעזרת המאווררים שקיימים בצידו שיותקן. ראה בשרטוט המצורף.
19.	מפרט	17.3	יש לקבל מידות השלד של השולחן וכמות הרגליים של השלד.	השלד וכמות הרגלים צריכים לשאת את משקל פלטת השולחן כולל הציוד ולעמוד בעומס המרבי הדרוש ללא עיוות של המשטח האופקי
20.	מסמכי מכרז	1.2	נבקש לעדכן את לוחות הזמנים במכרז	להלן לוז מעודכן : סעיף 1.2 למסמכי המכרז יעודכן באופן הבא : הרכבת תספק למציע הזוכה בכתב צו התחלת עבודה לייצור, אספקה והתקנה של ריהוט ארגונומי בקריית הנהלת הרכבת בלוד. המציע הזוכה ייצר, יספק ויתקין את הריהוט בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה (להלן: "הריהוט"), שיעבור לבעלות

<p>הרכבת מיד עם אספקתו למבנה.</p> <p>סעיף 2 למפרט יעודכן באופן הבא: ככל והספק לא יציג עמדה תקינה העומדת באופן מלא בדרישות המפרט וזאת תוך 40 יום ממועד הוצאת המטלה, תינתן לו אפשרות נוספת ואחרונה להציג עמדה תקינה וזאת תוך 10 ימים ממועד הודעת הרכבת על כך שהעמדה שהוצגה לא עומדת בדרישות המכרז.</p>				
<p>הבקשה נדחית אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>אבקש להוסיף את האפשרות להגיש הצעה גם במט"ח- אירו וגם בש"ח.</p>	<p>6.2</p>	<p>מסמכי מכרז</p>	<p>.21</p>
<p>מצורף קובץ בפורמט DWG של המשטח האופקי לעמדה ולמשטח המקשר</p> <p>תשומת לב המציעים שמלבד המשקל העצמי של מרכיבי העמדה יורכבו 12 מסכים במשקל כולל של 60 ק"ג ועוד 40 ק"ג לציווד לשימוש העובד</p>	<p>נבקש הבהרה ביחס למידות למידות במפרט.</p> <p>נבקש לשנות מלל זה ולהוסיף את המילים ובהתאם לתכנון הנדסי ותקן ארגונומי ISO 11064-4: 2004 תכנון ארגונומי של מרכזי בקרה - חלק 4 : פריסה ומידות של תחנות עבודה.</p>	<p>מפרט שירותים, מפרט טכני מיוחד. 1.6</p>		<p>.22</p>

5.6 נספחים להודעה מס' 14 למציעים:

5.6.1 השרטוטים בפורמט DWG וPDF

שרטוטים עקרוניים למפרט לבקשת המציעים

בברכה,

גיל אקר

ממונה רכש והתקשרויות