

24 נובמבר 2019

הנדון : הודעה מס' 4 למציעים

מכרז מס' 11847 - תחזוקת מפרידי דלק, פינוי פסולת מוסכים וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר מורשה

1. תשומת ליבכם כי המועד להגשת הצעות במכרז זה הנו ביום **02.12.2019** (יום ב') בין השעות 08:00 - 13:00.
2. נא תשומת הלב כי פורסם נספח תמורה (קובץ אקסל) מעודכן ואילו הקובץ הישן הוסר מהאתר. לשם הקובץ המעודכן הוסף המלל "מעודכן להגשה".
יובהר ויודגש כי אין להגיש את קובץ האקסל הישן.
3. **יוזכר כי בהודעה מס' 2 המופיעה באתר פורסם נוסח מעודכן של הערבות אותה נדרשים המציעים להגיש במועד הגשת הצעות.**
4. תשומת הלב כי הועלו לאתר שני קבצים בעניין MSDS לעיון המציעים.
5. יתר פרטי המכרז והחומר אשר הועבר אליכם נשאר ללא שינוי.
6. לתשומת לבכם, הודעה זו על נספחיה ממוספרת כ"הודעה מס' 4 למשתתפים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה וכנספח להסכם אשר יחתם עם המציע הזוכה- **את מסמך זה, בתוספת הנספחים לו, יש להגיש חתום ע"י המציע יחד עם מסמכי הצעה.**
7. להלן סיכום מפגש מציעים חובה אשר התקיים ביום 31.10.19 בבניין במוסך הדיזלים בחיפה.
8. **המציעים הבאים השתתפו במפגש :**
 - 8.1 בי או טי ניהול ובניה.
 - 8.2 טביב.
 - 8.3 ESC .
 - 8.4 גרינאל אקולוגיה.
 - 8.5 מוש בע"מ.
9. **השתתפו מטעם הרכבת :**
 - 9.1 שלומי קאופמן – מנהל בטיחות ואיכות סביבה חטיבת.

9.2 תומר מלכה – רכז התקשרויות פרויקטאליות.

9.3 הילה לדר – רכש והתקשרויות.

10. במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:

10.1 תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הינה בת 12 חודשים (להלן: "התקופה הראשונה"). הרכבת תהא רשאית להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת (או חלק מהן), המצטברות ל – 48 חודשים מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן יקראו יחד: "תקופות האופציה").

10.2 מהות ההתקשרות במכרז, כוונת הרכבת לבחור במציע זוכה אחד במכרז שבנדון ואופן מילוי טופס ההצעה הכספית.

10.3 הודגש בפני המציעים כי כל מענה שניתן על ידי נציגי הרכבת במהלך מפגש המציעים אינו מחייב את הרכבת. שאלות הבהרה יתקבלו בכתב לכתובת המייל של רכזת התקשרויות אשר מצוין באתר ובמסמכי המכרז. רק מענה כתוב לשאלות הבהרה שיישלח לכל המציעים שהשתתפו במפגש המציעים יחייב את הרכבת.

11. כמו כן, בהמשך הודעה זו ראו נא תשובות לשאלות הבהרה.

בברכה,

הילה לדר, עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות

שאלות הבהרה מכרז תחזוקת מפרידי דלק, פינוי פסולת מוסכים וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר מורשה 11847

ספרור רץ	סע' /נספח	סעיף במכרז	שאלה	תשובות / הבהרות
1	מפרט טכני	2.1.2, 2.2.2, 2.3.1.1, 2.4.1.1	מהי כמות המאצרות הנדרשות ?	הכמות הנה כמספר הקוביות/ מיכלים הנדרשים.

ספרור רץ	סע' /נספח	סעיף במכרז	שאלה	תשובות / הבהרות
2	מפרט טכני - נספח א-1		מבוקש לספק את הדוח המפרט כמות ונפח המפרידים בכל אתר כפי שהוסכם מול מי מטעמכם שנכח בכנס המציעים.	כמפורט במפרט הטכני.
3	טבלת מחירים B1	1.1	מבוקש להוריד את המילה "מיכל אגירה אחר"	היחידות ישונו לטון אין משמעות לנפח.
4	טבלת מחירים B1	1.2	מבוקש להוריד את המילים: "או מיכל אגירה אחר"	היחידות ישונו לטון אין משמעות לנפח.
5	טבלת מחירים B1	1.3	מבוקש להוריד את המילה "חבית" ולהוסיף שורה חדשה בה תתומחר חבית בנפרד בגין אותו פינוי	הסעיף ישונה ויחולק לתמחור עבור קוביה ותמחור עבור חבית. ראו נספח תמורה מעודכן. יודגש כי במועד הגשת הצעות יוגש נספח התמורה המעודכן.
6	טבלת מחירים B1	2.1	מה כוללת יחידת מידה – מבוקש פירוט	עבור סעי' 2.1 בנספח התמורה: יחידה= פר שק.
7	טבלת מחירים B1	3.6	סעיף זה אינו עוסק בליבת פעילות מכרז זה, בשל כך, אנו סבורים כי נכון יהא כי יבוצע על ידי איש מקצוע/חברות שזהו ליבת עיסוקן, נסביר כי הן מבחינת עלויות למזמין השירותים והן מבחינת ביצוע עבודה מקצועית איכותית ומדויקת. היתרון הוא להפריד עבודה זו מהנדרש במכרז ולצאת עמה לאיש/גוף מקצועי. שכן לא מדובר בליבת הפעילות הנדרשת במכרז זה (פינוי חומ"ס וכיו"ב). לא זאת אף זו אלא שגופים המבצעים עבודות אלה מעניקים לנותן השירותים אסמכתא רשמית המעניקה לו "שקט" כי העבודה בוצעה על ידי איש מקצוע לנושא הייחודי ובנוסף יש בידו אסמכתא/חותמת רשמית, מידי גוף אשר מתמחה לביצוע העבודה הנדרשת. אסמכתא זו עשויה לשמש כלפי כולי עלמא במידת הצורך.	סעי' 3.6 הנוגע למערכת ההתראה יוסר מנספח התמורה. תשומת לב המציעים כי פורסם נספח תמורה חדש. יודגש כי במועד הגשת הצעות יוגש נספח התמורה המעודכן.

תשובות / הבהרות	שאלה	סעיף במכרז	סעי' /נספח	ספרור רץ
	וללא קשר לנאמר לעיל, סעיף זה אינו כולל: א. ערכים לבדיקה. ב. תחזוקה חודשית של המערכת. ג. כיוול על ידי דוגם מוסמך אשר נוכחותו נדרשת בתדירות גבוהה. ד. ניקוי המערכת בתדירות של אחת לרבעון.			
להלן הערכים אשר המציע נדרש לבדוק: <ul style="list-style-type: none"> • סריקת מתכות • PH • כלל מוצקים מרחפים (TSS) • COD • חנקן כילדל TKN • סולפידים • דטרגנטים אניונים 	נבקש לקבל את הערכים אשר המציע נדרש לבדוק .	3.8	טבלת מחירים B1	8
נדחה- אין שינוי במסמכי ההזמנה. ככל והקבלן מעוניין להעסיק את חברת הבת שלו כקבלן משנה יחולו כללי קבלן המשנה.	לאחר המילה "קבלן", בשורה הראשונה והרביעית, מבוקש להוסיף את המילים: "ו/או חברת בת בבעלותו המלאה (100%)"	ה"הואיל" הרביעי	חוזה תנאי סף	9
נדחה- אין שינוי במסמכי ההזמנה.	לאחר המילים מעת לעת מבוקש להוסיף את המילים: "אשר ימסרו לעיון הקבלן מראש ובכתב בלבד."	2.1	הסכם- חוזה	10
נדחה- אין שינוי במסמכי ההזמנה. ראה תשובה לשאלה 9	במבוא לסעיף 4 לאחר המילה "הקבלן", יש להוסיף את המילים: "או חברה בבעלות מלאה (100%) של הקבלן".	4	חוזה	11
נדחה. מובהר כי "שביעות הרצון" תיבחן בהתאם למילוי כלל התחייבויות הקבלן.	בשורה השנייה והשלישית מבוקש למחוק את המילים: "לשביעות רצונם המלא של הרכבת ו/או מטעמה" ובמקומן לרשום אחרי המילה "והכל": "ובהתאם להוראות הסכם	4.4	חוזה	12

תשובות / הבהרות	שאלה	סעיף במכרז	סע' /נספח	ספרור רץ
	זה"ר <u>רציונל</u> : מדובר בקריטריון שאינו משפטי-אובייקטיבי.			
נדחה. מובהר כי "שביעות הרצון" תיבחן בהתאם למילוי כלל התחייבויות הקבלן.	בשורה השלישית, מבוקש למחוק את המילים: "לשביעות רצונם המלא של הרכבת" (בהתאם להוראות הסכם זה)	4.5	חוזה	13
נדחה חלקית. המשפט החל מהמילה "הפרת" ועד הסוף יימחק ובמקומו יבוא המשפט: "למען הסר ספק, הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה".	בסוף השורה האחרונה לאחר המילה "המיידית", מבוקש להוסיף את המילים: "בכפוף להודעה מראש ובכתב לקבלן בת ארבע עשר (14) לתיקון ההפרה."	4.10	חוזה	14
התעודה המבוקשת מופיעה כדרישה חוזית ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. יובהר ויודגש כי על המציע להחזיק בתעודה על האתר בו הפסולת הוטמנה.	בשורה החמישית נדרש על ידכם: "רישיון לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקים המאפשר טיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות". האם חברה בעלת תחנת מעבר לפסולת מסוכנת המורשית לקליטת קרקע מזוהמת ואחסונה עד לתק' מסוימת והעברתה לאתר טיפול מורשה, אשר רישיונה אינו מאפשר טיפול בתחנת המעבר עצמה נדרשת להחזיק רישיון כזה? יצוין כי לא נדרש פריט רישוי זה בתנאי הסף, כמו כן, הדרישה אינה מתיישבת עם הנחיות פינני קרקע מזוהמת כפי שמופיעות במפרט הטכני סעיף 2.6 עמ' 4. "...המציע יגיש אישור כי הקרקע נלקחה לאתר טיפול ברקע מזוהמת..."	4.11	חוזה	15
נדחה חלקית: המשפט מהמילה "הפרת" עד המילה "מיידית" יימחק ובמקומו יבוא המשפט: "למען הסר ספק, הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה".	בסוף השורה התשיעית, לאחר המילה "המיידית", מבוקש להוסיף את המילים: "בכפוף להודעה מראש ובכתב לקבלן בת ארבע עשר (14) לתיקון ההפרה."	4.11	חוזה	16
המילה "מיידית" אינה מופיעה בסעיף.	בסוף השורה האחרונה, לאחר המילה "המיידית", מבוקש להוסיף את המילים: "בכפוף להודעה מראש ובכתב לקבלן בת ארבע עשר (14) לתיקון ההפרה."	5.9	חוזה	17

תשובות / הבהרות	שאלה	סעיף במכרז	סע' / נספח	ספרור רץ
נדחה, בסוף המשפט יתווספו המילים: "נשוא הסכם זה".	בסוף הפסקה מבוקש להוסיף את המילים: "למעט מסמכים המהווים מידע פנימי ו/או סודי של נותן השירותים ו/או מידע המצוי בנחלת הכלל".	5.18	חוזה	18
התקבל חלקית. בסוף המשפט יתווספו המילים: "בכפוף להודעה מראש ובכתב לקבלן בת ארבע עשר (14) ימים לפני נקיטת הצעדים".	בסוף הפסקה מבוקש להוסיף את המילים: " בכפוף להודעה מראש ובכתב לקבלן בת ארבע עשר (14) לתיקון ההפרה".	5.25.3	חוזה	19
אין שינוי במסמכי ההזמנה.	בסוף הפסקה מבוקש להוסיף את המילים: "כמתחייב על פי דין".	6.3	חוזה	20
התקבל חלקית- התווסף סעיף 12.5 לפיו: "על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, הרכבת לא תבצע פעולת קיזוז ו/או עיכבון ו/או חילוט ערבות, ללא מתן הודעה מוקדמת לקבלן, בת ארבעה עשר (14) ימים מראש ובכתב".	מבוקש להוסיף בסוף את המילים: "ניכוי ו/או קיזוז כאמור לעיל ייעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת שבעה (7) ימים לקבלן על מנת לאפשר לו להתנגד לביצוע פעולות אלו, בדרך השמורה לו על פי חוק".	7.9	חוזה	21
ראה תשובה 12.	בשורה הרביעית לאחר המילים "בהסכם ונספחיו", יש למחוק את המילים: "ולשביעות רצונה המלאה של הרכבת ובתנאי ששיקול הדעת של הרכבת כאמור יהיה מטעמים סבירים" הערה: מדובר בקריטריון משפטי-אובייקטיבי. לא סביר	7.11	חוזה	22

ספרור רץ	סע' /נספח	סעיף במכרז	שאלה	תשובות / הבהרות
			להתנות את תשלום התמורה בשיקול דעת סובייקטיבי. תשלום תמורה ייעשה כנגד עמידה בהוראות ההסכם.	
23	חוזה	12	בסוף השורה השלישית, לאחר המילה "לרכבת", מבוקש להוסיף את המילים: "וזאת בכפוף למתן התראה מראש ובכתב, בת שבעה (7) ימים לפחות, לקבלן, בדבר כוונתה לפעול כאמור לעיל בסעיף זה, על מנת ליתן לקבלן הזדמנות ראויה לתיקון ההפרה ו/או על מנת להתנגד לביצוע פעולות כאמור על ידי הרכבת, בדרך השמורה לו על פי חוק".	ראה תשובה 21.
24	חוזה	12.2	בסוף הפסקה, מבוקש להוסיף את המילים: "וזאת בכפוף למתן התראה מראש ובכתב, בת שבעה (7) ימים לפחות, לקבלן, בדבר כוונתה לפעול כאמור לעיל בסעיף זה, על מנת ליתן לקבלן הזדמנות ראויה לתיקון ההפרה ו/או על מנת להתנגד לביצוע פעולות כאמור על ידי הרכבת, בדרך השמורה לו על פי חוק".	ראה תשובה 21.
25	חוזה	15.3	בסוף הפסקה, מבוקש להוסיף את המילים: "ובלבד שנוסח מעודכן כאמור יימסר לקבלן מראש ובכתב".	התקבל במלואו.
26	חוזה	15.7	בסוף הפסקה, מבוקש להוסיף את המילים: "ובלבד שנוסח מעודכן כאמור יימסר לקבלן מראש ובכתב".	מדובר בטעות סופר וכפל סעיף. הסעיף יימחק ובמקומו יבוא סעיף 15.3.
27	חוזה	16.2	בשורה השלישית, לאחר המילים "בהסכמת הקבלן", מבוקש להוסיף את המילים: "ובלבד שכל זכויות הקבלן כאמור בהסכם תעמודנה בתוקף מלא"	התקבל, אחרי המילים "בהסכמת הקבלן" יבואו המילים: "ובלבד שזכויות הקבלן לפי הסכם זה לא ייפגעו".
28	חוזה	19.6	מבוקש להרחיב את זמן מתן ההתראה מראש לארבעה עשר (14) ימים. בשורה האחרונה מבוקש להחליף את המילים: "אף אם לא	1- התקבל. 2- נדחה.

ספרור רץ	סע' /נספח	סעיף במכרז	שאלה	תשובות / הבהרות
			הגיע" במילים: "למעט חוב אשר טרם הגיע מועד פרעונו אלא אם מדובר בהפרה צפויה מצד הקבלן כחוק".	
29	חוזה	20.3	בשורה השנייה לאחר המילה "החוזה" מבוקש למחוק את המילה "לאלתר" ובמקומה להוסיף את המילים: "בכפוף להתראה מראש ובכתב בת ארבע עשר (14) יום לתיקון ההפרה"	נדחה, מובהר כי הפרות לפי סעיף זה- המועדים אשר יופיעו בהודעה יחייבו את המציע.
30	חוזה	20.5	בשורה השנייה בשורה השנייה, לאחר המילים: "בהפרש המחיר" מבוקש להוסיף: "באופן סביר בפועל". בשורה השלישית, לאחר המילה "לקבלן", מבוקש להוסיף את המילה: "בפועל".	1- התקבל- אחרי המילים "בהפרש מחיר" יבואו המילים " ובלבד שיהיה סביר בנסיבות העניין" 2- נדחה- הסעיף ברור.
31	חוזה	21.2	בשורה הראשונה לאחר המילים: "מצד הקבלן", מבוקש להוסיף: "אשר לא תוקנה בתוך שלושים (30) יום ממועד קבלת התראה בכתב על ההפרה".	ראה תשובה 21
32	חוזה	21.5	מבוקש להוסיף בסוף את המילים: "בכפוף לפסק דין אשר ביצעו לא עוכב הקובע את אחריות הקבלן להפרה"	נדחה- אין שינוי במסמכי המכרז
33	"הזמנה להשתתף במכרז"	2.6	לאור שינויי במועדי ההגשה, האם תאריך "ערבות הצעה" נשאר בעינו, 01/11/19 ?	פורסם נוסח ערבות חדש בהודעה מס' 2 הערבות הנדרשת הינה עד ליום 01.03.2020
34	"הזמנה להשתתף במכרז"	13.18	לאור הרשום בסעיף, האם יש צורך לרכוש את המכרז?	אין צורך לרכוש את מסמכי המכרז.
35	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	1.3	<ul style="list-style-type: none"> • האם ניתן לקבל תוצאות דגימה של מי הקירור החדשים (לפני שימוש) ? בעיקר בהתייחס ל: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cod ○ מוליכות ○ PH 	-הדגימה תועבר לזוכה. -ישנם שני סוגי מי קירור. -הסוגים אינם מתערבבים לעיונכם, הועלו לאתר שני קבצים בעניין MSDS.

תשובות / הבהרות	שאלה	סעיף במכרז	סעי' /נספח	ספרור רץ
	<ul style="list-style-type: none"> האם יש יותר מסוג אחד של מי קירור? נבקש לקבל MSDS במידה וכן, האם מי הקירור מסוגים שונים מתערבבים במכלי האיסוף? 			
ישנם מגוון תרסיסים לא ניתן לפרט את כולם.	<ul style="list-style-type: none"> מה סוגי התרסיסים (אילו חומרים הם הכילו)? מה הגדלים של התרסיסים? 	1.4	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	36
ישנם מגוון סוגים וגדלים.	<ul style="list-style-type: none"> מה הגדלים של האריזות הריקות? מה החומרים שהן הכילו? האם כולם עשויות פלסטיק או ישנם חומרי אריזה אחרים? 	1.5	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	37
בהנתן חומרים לא מזוהים, יש לאבחן ולהגדיר את סוג החומר לטובת פינוי והטמנה.	מה מרכיב "שרות הזיהוי, סיווג" המבוקש?	1.10	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	38
בהנתן חומרים לא מזוהים יש לאבחן ולהגדיר את סוג החומר לטובת פינוי והטמנה.	מה מרכיב "שרות הזיהוי, סיווג" המבוקש?	1.12	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	39
כן.	האם הנוצה המינראלית מקורה גם בתעלות המוסכים ?	1.14	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	40
כן.	האם קריאה לשאיבה או תוכנית שאיבה יכולה להיות עבור מפריד בודד?	3.1	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	41
הבדיקה תעשה ע"פ ניסיונו וממקצועיותו של הזוכה במכרז. ככל והמפריד יוגדר כתקין ולא יתפקד יוזמן המציע לקריאה חוזרת ללא תשלום.	אין הגדרה של "בדיקת תקינות מפריד" באפיון/מפרט טכני של הרכבת	3.3	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	42

תשובות / הבהרות	שאלה	סעיף במכרז	סע' /נספח	ספרור רץ
לא.	האם קיים מפרט/פורמט של דו"ח לאחר קריאה לתקלת אחזקה?	3.4	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	43
להלן פירוט הפרמטרים אשר צריכים להופיע בדו"ח- סריקת מתכות PH כלל מוצקים מרחפים (TSS) COD חנקן כילדל TKN סולפידים דטרגנטים אניונים	האם קיים מפרט/פורמט לדו"ח ניתוח תוצאות דגימה?	3.8	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	44
אין מפרט, ספר המתאר את המתקן ופרטיו. תכניות המפריד עפ"י יצרן וציוד נלווה. תכנית תחזוקה עתידית.	<ul style="list-style-type: none"> האם קיים מפרט/פורמט לביצוע מיפוי, ספר מתקן? האם הדרישה שבמסמך "מפרט טכני", עמ' 6, סעיף 6.1, המתייחס לעדכון תיקי המפרידים תחויב על פי סעיף 3.9 (טופס הצעה כספית) או הינה חלק אינטגרלי משרות התחזוקה? 	3.9	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	45
מדובר במפריד סטנדרטי בנפח האמור. כדוגמת וולפמן או רומולד בהתקנה על פני הקרקע.	נבקש לדעת מה המפרט/כתב כמויות של הסעיף?	3.10	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	46
מדובר במפריד סטנדרטי בנפח האמור. כדוגמת וולפמן או המתחרים בהתקנה תחת הקרקע כולל חפירה וכיסוי.	נבקש לדעת מה המפרט/כתב כמויות של הסעיף?	3.11	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	47
מדובר ברכיב סטנדרטי. כדוגמת חופית או חברה אחרת.	נבקש לדעת מה המפרט/כתב כמויות של הסעיף?	3.12	"נספח B1 – טופס הצעה הכספית"	48
מקובל. המילה "הנוזל" תוחלף במילה "החומר".	טעות סופר - "אישור על פינוי הנוזל..." , הכוונה כנראה למסנני שמן/דלק	2.1.7	"תחזוקת מפרידי דלק/שמן פינוי פסולת"	49

תשובות / הבהרות	שאלה	סעיף במכרז	סעי' /נספח	ספרור רץ
			מסוכנת וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר מורשה. מפרט טכני"	
מקובל. המילה "הנוזל" תוחלף במילה "החומר".	טעות סופר - "אישור על פינוי הנוזל ...", הכוונה כנראה לסמרטוטים מזוהמים בשמן	2.2.7	"תחזוקת מפרידי דלק/שמן פינוי פסולת מסוכנת וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר מורשה. מפרט טכני"	50
אין תשלום ישיר בגין פריט זה התמחור הינו חלק אינטגרלי ובסיסי במכרז.	מה סעיף החיוב בגין ניהול תיק התחזוקה?	2.7.6	"תחזוקת מפרידי דלק/שמן פינוי פסולת מסוכנת וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר מורשה. מפרט טכני"	51

תשובות / הבהרות	שאלה	סעיף במכרז	סע' /נספח	ספרור רץ
ייעוץ מקצועי יינתן ע"י יועץ מטעם הרכבת מדובר על תמיכה טכנית וייעוץ עפ"י נסיונו של המציע ולא הפקת דוחות וכדומה.	<ul style="list-style-type: none"> מה הידע/הסמכה או ניסיון נדרש לצורך מתן ייעוץ מקצועי? מה סעיף החיוב הכספי בגין שרות ייעוץ זה ? 	2.7.7	"תחזוקת מפרידי דלק/שמן פינוי פסולת מסוכנת וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר מורשה. מפרט טכני"	52
יש סעיף נפרד לו"ז לפינוי פסולת. ראה סע' 8 למפרט.	האם נורמת הקריאה של שעתיים כמפורט בסעיף זה הינה הנורמה הנדרשת בסעיפי 1.2.1 ו-2.2 בטופס הצעה כספית?	4	"תחזוקת מפרידי דלק/שמן פינוי פסולת מסוכנת וקרקע מזוהמת הדורשת הטמנה באתר מורשה. מפרט טכני"	53